

Aviso de Contratação Direta nº 004/2024

[Acessar Contratação](#)

Última atualização 12/04/2024

Local: Pariquera-Açu/SP **Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU **Unidade compradora:** 1 - CAMARA MUNICIPAL PARIQUERA- AÇU**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta **Modo de Disputa:** Dispensa Com Disputa**Registro de preço:** Não**Data de divulgação no PNCP:** 12/04/2024 **Situação:** Divulgada no PNCP **Data de início de recebimento de propostas:** 12/04/2024 10:00 (horário de Brasília)**Data fim de recebimento de propostas:** 18/04/2024 08:30 (horário de Brasília)**Id contratação PNCP:** 44303683000121-1-000007/2024 **Fonte:** BLL Compras**Objeto:**

Aquisição e montagem de cadeiras giratórias, cadeiras fixas e suporte para os pés para Câmara Municipal de Pariquera-Açu, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no Aviso de Contratação Direta e seus anexos

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 16.286,12

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número ↕	Descrição ↕	Quantidade ↕	Valor unitário estimado ↕	Valor total estimado ↕	Detalhar ↕
----------	-------------	--------------	---------------------------	------------------------	------------

1	<p>Cadeira giratória Diretor ou Presidente - encosto com tela.-Revestimento: encosto em tela flexível de alta performance na cor preta e assento em tecido poliéster/crepe na cor preta.- Garantia de fábrica: no mínimo 12 meses.-Dimensões: Assento = largura mínima de 460 mm e profundidade mínima de 430 mm.Encosto = largura mínima de 460 mm e altura mínima de 460 mm. -Peso suportado: 120 Kg ou superior.-Assento: Madeira em compensado anatômico com bordas arredondadas. Espuma injetada em poliuretano flexível de alta resistência e alta resiliência, com densidade de 45 a 55 kg/m³, espessura mínima de 40 mm, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação com densidade controlada, moldada anatomicamente, com capa de proteção e acabamento de alta resistência ao esgarçamento e à tração, revestido em tecido poliéster/crepe na cor preta.-Encosto: Estrutura em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, revestida em tela tipo mesh de alta performance, fixada sob pressão na cor preta. A tela flexível à base de poliéster, do tipo mesh. O mecanismo do encosto deverá ter apoio lombar com regulagem de altura e profundidade.-Estrutura: Pistão: Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás classe 4, em conformidade DIN 4550 com, no mínimo, 90 mm de curso, com capa telescópica em polipropileno texturizado na cor preta. -Base: giratória moldada em peça única composto de 05 hastes/patas em aço com capa protetora em polipropileno ou fabricada por processo de injeção em resina termoplástica de alta resistência e excelente qualidade.-Rodízios: duplos em nylon, com rodas de 50 mm de diâmetro, no mínimo, com banda de rodagem macia.-Apoia-braços: Estrutura: em aço com carenagem e apoio em polipropileno. Regulagem vertical com, no mínimo, 3 posições de ajuste.-Dispositivo de regulagem: A cadeira deve apresentar, obrigatoriamente, os dispositivos de regulagem da altura do assento, da altura do apoio lombar, da altura do apoio de braços, da profundidade do assento.-Ergonomia: O produto deverá atender os requisitos da No</p>	11	R\$ 1.030,00	R\$ 11.330,00	
2	<p>Cadeira secretária fixa-pé palito:- Revestimento: assento e encosto, tecido em poliéster na cor preta.- Garantia de fábrica: 12 meses.- Dimensões: Assento = largura: 410 mm, profundidade: 390 mm e Espessura: 40 mm.Encosto = largura: 350 mm, altura: 280 mm e espessura: 40mm. -Altura do piso ao assento: no mínimo 420 mm.-Peso suportado: 110 kg.-Assento: Em espuma injetada flexível de alta resistência e alta resiliência, com densidade de 45 a 55 kg/m³, espessura mínima de 40 mm, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação com densidade controlada, moldada anatomicamente, com capas de proteção e acabamento de alta resistência ao esgarçamento e à tração.-Encosto: Em espuma injetada flexível de alta resistência e alta resiliência, com densidade controlada de 45 a 55 kg/m³, espessura mínima de 40 mm, moldada anatomicamente, capa de proteção de alta resistência ao esgarçamento e à tração.-Estrutura: Tubo de aço 7/8" na cor preta com altura do chão até o assento de aproximadamente, 420 mm.</p>	20	R\$ 200,00	R\$ 4.000,00	
3	<p>Apoio para os pés ergonômico:-Apoio para Pés Ergonômico deve estar em conformidade com a NR 17 do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora de Ergonomia).-</p>	11	R\$ 86,92	R\$ 956,12	

Tamanho mínimo da plataforma: 44 x 29 cm;-Plataforma superior com esferas elevadas – proporciona função antiderrapante para os pés e efeito massageador ao utilizar descalço;- Plataforma para os pés com "movimentação livre": permite movimentar sua bandeja com os pés livremente, ajustando-se a angulação dos pés do usuário se necessário;- Elevação (altura) que o Apoio fica do chão: no mínimo 8 CM;-Produto fácil de montar – Apenas encaixe das peças (acompanha manual rápido), sem necessidade de parafusos ou qualquer ferramenta;-Sapatos antiderrapantes emborrachadas na área de apoio no chão: evita riscos e danos ao piso;-Estrutura fabricada em Aço tubular;-Plataforma superior (bandeja) fabricada em polipropileno;- Produto deve atender a Norma Regulamentadora de Ergonomia NR17 do Ministério do Trabalho;- Garantia de 3 meses

Exibir: 1-3 de 3 itens

Página

[← Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à [licença de uso](#).